

Срок действия паспорта
До 15 февраля 2018 г.

Для служебного пользования
(пометка или графа)
Эт. № 21
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 2 «Радуга»
с. Серноводское» Сунженского
муниципального района
Ш.К. Мустапаева
(подпись)
15 02 2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МБДОУ «Детский сад № 2 «Радуга» с. Серноводское» Сунженского
муниципального района
(наименование объекта (территории))
с. Серноводское
(наименование населенного пункта)

СОГЛАСОВАН

Начальник УФСВНГ РФ
По Чеченской Республике
Генерал-майор полиции
Ш.С. Делимханов
15 02 2018 г.

СОГЛАСОВАН

Начальник ОУФСБ России по Чеченской
Республике в Ачхой-Мартановском районе
Подполковник ФСБ
Р.М. Дышеков
15 02 2018 г.

СОГЛАСОВАН

Начальник ОНД по Ачхой-Мартановскому,
Сунженскому районам
Капитан внутренней службы
К.И. Бахаев
15 02 2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МБДОУ «Детский сад № 2 «Радуга» с. Серноводское» Сунженского
муниципального района»

наименование объекта (территории)

с. Серноводское

(наименование населенного пункта)

2018 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

МУ «ОДУ Сунженского муниципального района» ЧР

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование,

366701, ЧР, Сунженский район, с. Серноводское, ул. Калинина, 22

Тел. (8928) 867-30-77, Эл. почта – Serno-raduga@mail.ru

адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),
являющегося правообладателем объекта (территории)

366701, ЧР, Сунженский район, с. Серноводское, ул. Калинина, 22

Тел. (8928) 867-30-77, Эл. почта – Serno-raduga@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории))

2-ая категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь - 999 м², периметр - 127 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Земельный участок №102766 от 19.07.2010г., жилой дом №111765 от
25.09.2010г., жилой дом № 111766 от 25.09.2010г., жилой дом № 111777 от
25.09.2017г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным
участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и
дата их выдачи)

Мустапаева Шема Кудозовна, - Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2
«Радуга» с. Серноводское» Сунженского муниципального района,

Тел. (8928) 867-30-77, Эл. почта Serno-raduga@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Мустапаева Шема Кудозовна, - Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 «Радуга» с. Серноводское» Сунженского муниципального района,
Тел. (8928) 867-30-77, Эл. почта - Serpo-gaduga@mail.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),
служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) пятидневная неделя, 12 часов, 07.00ч.:19.00ч.
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)
2. Общее количество работников объекта (территории) 40
(человек)
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 165
(человек)
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1
(человек)
5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Радуга» с. Серноводское» Сунженского муниципального района, МБДОУ «Детский сад № 2 «Радуга» с. Серноводское» Сунженского муниципального района, образовательная деятельность, 265,9 м², пятидневная неделя, Мустапаева Шема Кудозовна, (8928) 867-30-77, до момента расторжения договора.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Котельная	1	3,0	Взрыв	Гибель людей, ранения

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-	Не имеется	-	-	-	-

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) отсутствуют

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта взрыв, пожар, применения отравляющих веществ, захват заложников.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей размещение на объекте взрывных устройств, захват заложников, пожар, применение отравляющих веществ (ОВ) и т.д.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) разрушение здания, площадь 185,75 м², ранения и гибель людей
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	165 человек	Разрушения здания	3 534 153,00

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): территориальный орган ОМВД по Суиженскому району Чеченской Республики
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

КТС, видеонаблюдение, ограждение, освещение, обеспечение пропускного режима и т.д.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения В здании имеется автоматическая система пожарной сигнализации, сигнал поступает в ПЧ-16 по охране Суиженского района
(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи мотор Марка Saturn-S, модель EST 1200
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты отсутствуют
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели отсутствуют
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны камера внутреннего видеонаблюдения, направлена на главный вход здания, камера наружного видеонаблюдения, направлена на территорию детского сада.

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения имеется освещение на территории объекта и по периметру;

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) не имеются

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 2 входа

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска не имеется

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) отсутствуют

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности отсутствует

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения Ярно – «Инвест», - 20 шт. АСП

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей имеется план-эвакуации людей

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз
имеется
(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

не имеется

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен "15" февраля 2018 г.

Заведующий

(должностное лицо,

осуществляющее

непосредственное руководство

деятельностью работников

на объекте (территории)

Александр В.И. Мухоморов

(подпись)

(ф.и.о.)

ПЛАН

Водопровод и вентиляция
 для жилого дома по
 ул. Калинина, 22 с. Серноводск
 на 3-х этажах с диаметр-
 ных труб $\varnothing = 120$ мм
 находится выше
 уровня кровли на
 1,0 м



Исполнитель в форме
 Визитка


Изм.	Код	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Газификация Ж/д ул. Калинина, 22 с. Серноводск
 Сунженского района

Бамаггериев Р. Р.

Стадия Лист 11

ГЕНПЛАН



ул. Калинина, 22

Газификация Ж/д ул. Калинина, 22 с Серноводск
Сунженского района

Изм.	Код уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Гип					
Н. контр.					


Болматгериев Р. И

Стадия | Лист | Листы

РП

Проектная группа

АКСОНОМЕТРИЯ



Газификация Ж/д ул. Калинина, 22 с. Серноводск
Сунженского района

Бабогтериев, Р. И.

Стадия	Лист	Листов
РП		
Проектная группа		

Изм.	Код уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГИП	
Н. контр.	
Н. отдела	Дукаев А. Ю.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
Объекта дошкольного образовательного
учреждения**

(для территорий и объектов, не подлежащих обязательной охране полицией)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2
«Радуга» с. Серноводское» Сунженского муниципального района
(МБДОУ Детский сад № 2 «Радуга» с. Серноводское»)

(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта)

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию
дошкольного образовательного объекта:**

Председатель комиссии:	Заведующий МБДОУ «Д/с № 2 «Радуга» с. Серноводское» - Ш.К.Мустапаева
Члены комиссии:	Зам. начальника отдела в Ахой-Мартановском районе УФСБ России по ЧР – М.В.Салгириев
	Старший инспектор отдела ОКЗО России по ЧР – Р.Г.Чичаев
	Дознаватель ОНД и ПФР по Ачхой-Мартановскому и Сунженскому районам Лейтенант внутренней службы - С-Э.К.Канаев
	Зам. зав. по УВР – Л.Р.Тосуева
	Зам. зав. по АХЧ – А.К.Асаев
	Ответственный за антитеррористическую безопасность в МБДОУ д/с № 2 «Радуга» - А.К.Асаев

Основание: Приказ о создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта № 15 – А от 05.02.2018г.

(наименование распорядительного документа, утвердившей состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию дошкольного образовательного объекта, дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию места массового пребывания людей в период с 10.00 часов 07.02.2018г. по 10.00 часов 09.02.2018г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного места массового пребывания людей и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

1.1. Адрес места расположения объекта: 366701, ЧР., Сунженский муниципальный район, с. Серноводское, ул. Калинина, 22

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта:

Баматгериев Рамзан Абдулмутелипович/Мустапаева Шема Кудозовна 8 (928) 867-30- 77
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Радуга» с. Серноводское» Сунженского муниципального района, занимается оказанием образовательных услуг детям дошкольного возраста.

1.4. Основное функциональное назначение объекта: функциональным назначением объекта является реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.5. Режим работы (функционирования) объекта с 07.00 ч. до 19.00 часов с понедельника по пятницу, выходные дни – суббота, воскресенье

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 265,9/127м.

1.7. Прилегающие объекты к дошкольному образовательному объекту: жилые дома, земельный участок.

1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков: Котельная автономная от здания объекта.

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 165 человек

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется
(имеется/отсутствует)

2.1.1. Количество видеокамер 9, из них находится в исправном состоянии 9

2.1.2. Хранение видеoinформации: осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)

2.1.3. Срок хранения видеoinформации 30 дней

2.1.4. Зона охвата видеонаблюдения частичное

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией имеется
(имеется/отсутствует)

2.3. Система освещения имеется
(имеется/отсутствует)

2.4. Охранная сигнализация имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5. Пожарная сигнализация имеется
(имеется/ не требуется (для территорий))

2.6. Средства телефонной связи имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера 0

2.7. Средства радиосвязи не требуется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.8. Ограждение объекта имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.8.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 0 метра

2.8.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: кирпичное, металлическое
(железобетонное, металлическое, деревянное, оцинкованное, пластиковое, поддается ремонту и т.д.)

2.9. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: не требуется

Раздел 3. Организация физической охраны объекта:

3.1. Физическая охрана объекта осуществляется
(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется сторожем
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожами, вахтерами с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны	<u>в ночное время, с 19.00 ч. до 06.00 ч.</u> <small>(средств охраны периметра, в периметральном доке, в период проведения массовых мероприятий, другие)</small>
3.1.3. Средний возраст сотрудников охраны	<u>45</u> <small>(лет)</small>
3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:	
3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами	<u>не требуется</u> <small>(обязательно/необязательно/служебно оружием/обязательно/не требуется)</small>
3.2.2. Специальными средствами	<u>не требуется</u> <small>(обязательно/необязательно/специальные средства/не обязательно/не требуется)</small>
3.2.3. Служебным транспортом	<u>не требуется</u> <small>(обязательно/необязательно/транспортное обслуживание/не требуется)</small>
3.2.4. Служебными собаками	<u>не требуется</u> <small>(обязательно/необязательно/требуется)</small>

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

- 4.1. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:
- 4.1.1 Паспорт безопасности: паспорт антитеррористической защищенности от 12.04.2016
(разработан (указать даты утверждения и актуализации) подписан разработчиком/обязан разработать)
- 4.1.2 Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеются
(имеются/отсутствуют/не требуется (для террористов))
- 4.1.3 Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеются
(имеются/отсутствуют/некорректно)
- 4.1.4 Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности имеется
(имеется/необязательно/размещены)
- 4.1.5 Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено 08.04.2016г.

(дата проведения обследования/обследования ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

- 5.1. Количество совершенных террористических актов в объекте 0
5.2. Количество предотвращенных террористических актов в объекте 0
5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта более 165 человек.
5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта разрушения здания 3 534 153,00.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования МБДОУ «д/с № 2 «Радуга» с. Серноводское»
(наименование места массового пребывания людей)
присвоена (не присвоена) 2 категория
(первая, вторая или третья)

6.2. Межведомственная комиссия считает:

а) существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволят обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность

(существующая система охраны/защиты и безопасности ММПЛ позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране, защите объекта достаточны

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите ММПЛ достаточны/не достаточны)

Председатель комиссии:

Ш.К.Мустапаева

Члены комиссии:

М.В.Салгириев

Р.Г.Чичаев

С-Э.К.Канаев

Л.Р.Тосуйева

А.К.Асаев

Прошнуровано, прокумеровано и скреплено печатью 19 листа(ов), страниц

двадцать
количества листов, бирочку прописью

Должность, ФИО Зверев

М.В. Зверев
15 " февраля 20 18 года

Зверев
(подпись)

М.В.З
(расшифровка)

